



Répondants francophones (n=24)




- Médecin généraliste responsable GLEM
- Médecin généraliste président ou secrétaire du cercle
- Médecin Généraliste
- Autres

**Répondants néerlandophones
(n= 49)**




- Médecin généraliste responsable GLEM
- Médecin généraliste président ou secrétaire du cercle
- Médecin Généraliste
- Autres

Interet dans les thèmes des répondants par groupe en % (n tot = 62 ; n Fr = 14; n NL =48)




Utile pour l'amélioration de la qualité des soins en médecine générale


Nombre absolue par groupe ; n=59 (100%) (Fr n=13; NI n=46)



Quelles des analyses suivantes, d'après un modèle à l'étranger, trouvez-vous utile pour le médecin généraliste belge (n tot =64 ; n Fr = 17; n NL = 47)




Acceptabilité de modalités de collecte de données (n tot=59; n fr=16; n nl=43)




En cas de centralisation des **données anonymisées**, quelles personnes ou comités, selon vous, doivent donner l'autorisation pour le traitement?

(n tot= 62;n fr=17; n nl=45)




En cas de centralisation des **données codées**, quelles personnes ou comités, selon vous, doivent donner l'autorisation pour le traitement?

(n tot=61; n fr=17;n nl=44)




Niveau d' analyse et feedback (n nl=45;n fr=17; n tot= 62)



- tous les niveaux
- seulement fédéral
- suelement communautaire
- regionale ou fédéral
- cercle et fédéral
- cercle et communautaire
- cercle et regionale
- seulement régional
- seulement cercle

FEEDBACK INDIQUE UTILE OU TRES UTILE (n tot=65;n fr=18 ; n nl = 47)



Criterium voor consensus in verdere rondes
Critères pour le consensus dans les tours suivants
n = 53 (Fr : 13; NI : 40)

